

アビリティ名	アビリティ効果	効果値
Eカーボン(GN粒子コーティング)	耐久値 (%)	+20%
MFE型ガンディウムFGI複合装甲	耐久値 (%)	+20%
インビジブル・チタニウム	耐久値 (%)	+20%
月生白銅製鎧	耐久値 (%)	+20%
ゼロフレーム	耐久値 (%)	+20%
UE特殊装甲	耐久値 (%)	+15%
マルチプル・コンストラクション・アーマー (MCA)	耐久値 (%)	+15%
ガンダム・フレーム	耐久値 (%)	+15%
アサルトシュラウド	耐久値 (%)	+10%
ムーバブル・フレーム	耐久値 (%)	+10%
クラビカルアンテナ	耐久値 (%)	+5%
最初期ムーバブル・フレーム	耐久値 (%)	+5%
ナノスキン	オートリペア毎秒	+2000
自己修復型マイクロマシナリーテクノロジー	オートリペア毎秒	+1500
DG細胞	オートリペア毎秒	+1000
バイポッド	射撃武器集弾性能	+30%
ガンポート	射撃武器集弾性能	+20%
ダブル・バック	射撃武器ゲージ容量	+30%
エネルギーバック	射撃武器ゲージ容量	+20%
エネルギー供給システム	射撃武器チャージ速度	+20%
高性能光学センサー・ユニット	シューティングモードダメージ補正	+50%
高精度ガンカメラ	シューティングモードダメージ補正	+50%
眼帯型照準用バイザー	シューティングモードダメージ補正	+30%
パワーエクステンダー	オプション装備ゲージ容量	+30%
エネルギーポッド	オプション装備ゲージ容量	+20%
ハイパーデュートリオンエンジン	オプション装備チャージ速度	+20%
高性能管制コンピューター	オプション装備チャージ速度	+15%
バイオコンピューター	反応速度	+5%
バイオセンサー	反応速度	+5%
インテンション・オートマチック・システム	反応速度	+5%
リユース・サイコ・デバイス	反応速度	+5%
阿頼耶識システム	反応速度	+5%
VPS特殊フレーム	反応速度	+5%
フルサイコフレーム	反応速度	+5%
アームド・アーマーXC	反応速度	+4.5%
脳量子波管制制御	反応速度	+4.5%
サイコフレーム	反応速度	+4.5%
サイコミュ	反応速度	+4%
PS特殊フレーム	反応速度	+4%
擬似サイコミュ	反応速度	+3.5%
フラッシュシステム	反応速度	+3%
マグネット・コーティング	反応速度	+3%
アストレイ特殊フレーム	反応速度	+3%
8 (ハチ)	反応速度	+2.5%
ハ口	反応速度	+2.5%
戦闘支援AI	反応速度	+2%
操縦支援AI	反応速度	+2%
自己対話型複列分散処理AI	反応速度	+2%
サブコントロール・システム	反応速度	+1%
FRPユニット	移動速度	+10%
Iフィールド・ビーム・ドライブ	移動速度	+10%
高出力ホバーユニット	移動速度	+10%
コロイド粒子機体制御	移動速度	+8%
ブラフスキー粒子コントロール	移動速度	+8%
熱核ホバーエンジン	移動速度	+8%
流体パルスアクセラレーター	移動速度	+7%
アポジモーター	移動速度	+5%

アビリティ名	アビリティ公開	効果値
DHGCP	スラスタ容量	+5000
HPHGCPジェネレーター	スラスタ容量	+5000
フォトン・バッテリー	スラスタ容量	+5000
エイハブ・リアクター	スラスタ容量	+5000
プラズマ圧縮炉	スラスタ容量	+4500
核分裂炉	スラスタ容量	+4000
フルドドII	スラスタ容量	+4000
核エンジン	スラスタ容量	+3500
プロペラントタンク	スラスタ容量	+3000
プロペラント・タンク	スラスタ容量	+3000
プロペラント	スラスタ容量	+2000
ハイパーブースト	ブースト速度	+10%
ユニバーサル・ブースト・ポッド	ブースト速度	+10%
VL転用ウイングユニット	ブースト速度	+10%
スーパードラグーン 機動兵装ウイング	ブースト速度	+10%
ミノフスキー・ドライブ	ブースト速度	+10%
スーパーバーニア	ブースト速度	+8%
土星エンジン	ブースト速度	+8%
高出力可動式スラスタ	ブースト速度	+8%
ウイングスラスタ	ブースト速度	+8%
ウイングスラスタ (翼)	ブースト速度	+8%
ウイングバインダー	ブースト速度	+8%
エピオンウイング	ブースト速度	+8%
フレキシブル・スラスタ	ブースト速度	+7%
ウイングユニット	ブースト速度	+7%
シュツルム・ブースター	ブースト速度	+6%
シールド・ブースター	ブースト速度	+6%
テール・バインダー	ブースト速度	+6%
フレキシブル・スラスタ・バインダー	ブースト速度	+6%
ロケットブースター	ブースト速度	+6%
可動式ブースター・ポッド+シールド・ブースター	ブースト速度	+6%
大推力ブースターユニット	ブースト速度	+6%
大気圏内用熱核ジェットエンジン	ブースト速度	+6%
スラスタ・ベーン	ブースト速度	+5%
トラス型可動式スラスタ	ブースト速度	+5%
バーニアバインダー	ブースト速度	+5%
ミノフスキー・フライト	ブースト速度	+5%
ブースターバインダー	ブースト速度	+3%
ムーバブル・シールド	ブースト速度	+3%
高機動プレート	ブースト速度	+3%
アクティブ・バインダー	ブースト速度	+3%
ウイング・バインダー	ブースト速度	+3%
ラジエータープレート	ブースト速度	+3%
AGEシステム	覚醒時間延長	+2sec
大水牛の協立	覚醒時間延長	+1.5sec
ゼロシステムコピー	覚醒時間延長	+1.5sec
ブレードアンテナ	覚醒時間延長	+1sec
ロッドアンテナ	覚醒時間延長	+1sec
ツインドライヴシステム	トランス系EXアクションの効果時間	+15sec
GNドライヴ	トランス系EXアクションの効果時間	+10sec
擬似太陽炉	トランス系EXアクションの効果時間	+5sec
放熱フィン	トランス系EXアクションの効果時間	+5sec
リブジャマー	カモフラージュ系EXアクションの効果時間	+15sec
ファイティングサイト	のけぞり誘発	+50%
関節シーリング	自機パーツ外れ耐性	+25%
スキャニングターレット	パーツ外れ補正	+2%
スパイクアーマー	パーツ外れ補正	+1%
打撃用スパイク	パーツ外れ補正	+1%

アビリティ名	アビリティ公開	効果値
ヴァリアブルフェイズシフト装甲	物理耐性	+20%
トランスフェイズ装甲	物理耐性	+18%
フェイズシフト装甲	物理耐性	+15%
ナノラミネートアーマー	物理耐性	+15%
ウイングシールド	物理耐性	+10%
リアクティブアーマー	物理耐性	+10%
リアクティブ・アーマー	物理耐性	+10%
ヤタノカガミ	ビーム耐性	+20%
耐ビーム・コーティング	ビーム耐性	+10%
チョバムアーマー構造	物理ガード	+10%
ビームシールド (対物理)	物理ガード	+10%
大型耐物理装甲	物理ガード	+8%
中型耐物理装甲	物理ガード	+5%
ヒート・ブレード	物理ガード	+1%
ラミネート装甲	ビームガード	+10%
ビームシールド (対ビーム)	ビームガード	+10%
耐ビームコーティング	ビームガード	+8%
耐ビーム・コーティング (シールド)	ビームガード	+8%
大型耐ビーム装甲	ビームガード	+8%
ビーム・ジュッテ	ビームガード	+8%
対ビームコーティング	ビームガード	+6%
中型耐ビーム装甲	ビームガード	+5%